BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 28 mars 1906.

Présidence de M. P. LESNE,

Vice-Président.

Nécrologie. — Le Président a le regret d'annoncer la mort de M. le Dr C. Phisalix, assistant au Muséum d'Histoire naturelle, qui faisait partie de notre Société depuis l'année 1900.

Correspondance. — MM. P. Marchal, Président, et Ch. Lahaussois, Trésorier, s'excusent de ne pouvoir assister à la séance.

— Se sont fait inscrire comme devant prendre part au Congrès de 1906 :

MM. le Dr M. Bailliot, le Dr L. Bordas, A. Boucomont, J. Bourgeois, A. Degors, L. Dupont, A. Janet, L. de Joannis, R. Martin, V. Mayet, A. Méquignon, M. Nibelle, le Dr H. Normand, E. Olivier, E. Tisson de Thoras, J. Vachal, L. Villard.

Voyages. — M. A. Léveillé, Archiviste, donne lecture de la lettre suivante :

Fazenda Esperança, rio Uruhu, 26 janvier 1906.

Mon cher ami,

Le 6 décembre, je vous annonçais par une carte postale mon heureuse arrivée à Goyaz, principal but de mon voyage, après un trajet de trois journées en chemin de fer et de trois semaines à dos de mule, sans un jour d'arrêt. A Araguary, point terminus du chemin de fer, j'avais dû me procurer un guide, un jeune cuisinier et plusieurs mules destinées à transporter hommes et bagages. Généralement on se mettait en route à 6 heures du matin pour arriver à un refuge entre 3 et 4 heures, avec une heure de repos au milieu du jour pour déjeuner et laisser souffler les bêtes lourdement chargées.

Très rarement nous avons trouvé au bout de notre journée une maison hospitalière pour nous abriter, et, la plupart du temps, nous avons dû nous contenter d'un rancho ouvert de tous côtés, un simple toit, souvent isolé, quelquefois adossé à une bergerie dont l'intérieur était encore moins séduisant que notre simple abri. Bien souvent nous avons dû nous défendre de l'importunité de toutes les bêtes de ferme : vaches, cochons, chiens, poules, qui venaient nous assiéger et chercher un refuge contre la pluie; parfois, à défaut d'un abri quelconque, nous avons dû camper en plein air.

Déjeuner et dîner consistaient invariablement en un mélange de haricots, riz, farine de manioc et lard; de temps à autre nous avons pu améliorer notre menu par une Pénélope ou un autre gros oiseau, un Tatou, etc. Heureusement j'ai bien supporté ce régime, avec les fatigues et la grande chaleur, et je suis arrivé en bonne santé à Goyaz où je me suis reposé cinq jours. Ensuite je suis venu en trois journées de mule, à cette fazenda, qui a une trentaine de lieues d'étendue et offre les meilleures conditions pour la chasse.

Au début, les oiseaux et insectes étaient encore peu abondants, à cause de la grande sécheresse; mais les pluies sont survenues; je fais de bonnes collections d'oiseaux et les insectes se multiplient également peu à peu.

Le règne animal est d'ailleurs bien représenté dans cette fazenda, bordée par le rio Uruhu; il y a de tout : des Jaguars, Tapirs, Pécaris (dont une bande d'environ 200 individus a envahi ces jours-ci une plantation de riz), des Serpents à sonnette, jararacs, corail, Caïmans.

Il y a huit jours, j'ai eu l'occasion de faire une injection de serum Calmette à un employé de la ferme, qui avait été piqué au pied par un Serpent corail; il a guéri parfaitement. Heureusement ces accidents sont fort rares, quoique les gens d'ici aillent toute la journée pieds nus dans les forêts et les pâturages.

Après avoir bien exploré la région de Goyaz, je me rendrai peut-être à la rivière d'Araguaya (à six journées de la capitale), dont les rives sont fort riches en oiseaux de toutes sortes, à ce que tout le monde m'assure; j'y trouverai aussi des insectes différents de ceux de cette région-ci.

Je recevrais avec plaisir de vos nouvelles; en attendant veuillez me rappeler au souvenir de nos bons amis de la Société entomologique, et recevez pour vous les meilleurs souhaits de votre cordialement dévoué

G.-A. Baer.

Changements d'adresse. — M. P. Boissaye, garde général des Forêts, maison forestière de la Pépinière, La Calle (Algérie).

— M. Henry Brown, 19, rue Scribe, Paris, 9e.

— M. Ernest Dongé, 19, rue Lakanal, Grand-Montrouge (Seine).

— M. J. Sainte-Claire Deville, capitaine d'artillerie, 25, boulevard de la Liberté, Bourges (Cher).

Admissions. — M. René de Borde, ancien officier de marine, Mustapha inférieur, Alger. *Coléoptères.*

— M. Émile-G. Racowitza, sous-directeur du laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer, 2, boulevard St-André-des-Arts, Paris, 6e. *Arthropodes cavernicoles, Isopodes.*

Communications.

Description d'une Hespéride [Lép.]

par P. Mabille.

Chaerephon Boulleti, nov. sp. — Cette espèce très intéressante appartient au genre *Chaerephon,* assez récemment établi par M. D. Godman pour deux espèces du Mexique et de l'Amérique centrale, *Rhesus* Edw. et *Citrus* Mab. La nouvelle espèce tient à la fois des deux autres du genre, ayant le dessus de *Citrus* un peu modifié et le dessous de *Rhesus*.

Je n'ai vu qu'une femelle appartenant à la collection de M. E. Boullet, à qui je me fais un plaisir de la dédier.

Les antennes sont courtes, n'égalant pas la longueur du corselet. Leur massue ovoïde avec un mucron oblique, n'égalant pas la moitié du diamètre de la partie renflée. Les tibias médians et postérieurs sont épineux. La nervure 5, aux ailes inférieures, est fortement courbée à sa base et par conséquent part presque du même point que 4.

♀. *Alis nigro rufis. Anticae serie antemarginali macularum luteo-fulvarum praeditae et duabus maculis similibus, costalibus ante apicem; sunt etiam in extrema cellula duae parvae maculae fulvae.*

Alae posticae serie curva, maculari, fulva ornatae et vittula sat longa e media cellula currente ad tertiam maculam seriei praedictae, eamque

absorbente. Subtus alae anticae nigrescentes cum maculis paginae superioris latioribus et diffusis. Posticae lutescentifulvae maculis nigris oblongis praeditae, et ita dispositis : tres sunt in basi, quatuor in media ala vittula lutea separatae, et quatuor minores in margine. Spatium abdominale fuscum. Fimbria quatuor alarum albida; venter et palpi albidi, quorum tertius articulus longior, suberectus, niger.

♀. *Peruvia.*

Quelques mots sur les grands Crustacés Décapodes de la côte occidentale du Maroc

par E.-L. Bouvier.

Au cours de la campagne hydrographique exécutée par le yacht l' « Aigle » sur la côte occidentale du Maroc, M. le lieutenant Dyé a fait parvenir au Muséum une pleine barrique de grands Crustacés Décapodes capturés à Mogador.

Cette collection d'espèces comestibles comprenait : 1° de très nombreuses Langoustes communes, *Palinurus vulgaris* Latr.; 2° une demi-douzaine de Homards, *Homarus vulgaris* Edw.; 3° de magnifiques exemplaires du Crabe portunien connu sous le nom d'*étrille*, *Portunus puber* Latr.; enfin plusieurs représentants des deux espèces de Maïas, *Maia squinado* Latr. et *Maia verrucosa* Edw. D'après une lettre de M. Dyé, ces Décapodes ne sont l'objet d'aucune pêche de la part des Marocains qui les dédaignent pour leur nourriture.

Au point de vue commercial, il est intéressant de noter l'abondance des Langoustes communes et la fréquence assez grande du Homard dans ces régions relativement éloignées, mais facilement abordables, pourtant, par les navires de pêche. Je ne crois pas qu'on ait signalé le Homard aussi loin sur la côte africaine; quant à la Langouste commune, je l'ai constatée parmi les Décapodes rapportés par M. Gruvel du banc d'Arguin, où d'ailleurs elle est moins commune que la Langouste royale, *Palinurus regius* Brito Capello, qui remonte jusqu'aux Canaries et prend totalement la place de notre Langouste, aux îles du Cap-Vert.

J'ai caractérisé ailleurs (1) la faune palinurienne de cette dernière

(1) E.-L. Bouvier, A propos des Langoustes longicornes des îles du Cap-Vert (*Bull. du Musée de Monaco*, n° 29, 1905).

région. A côté du *Palinurus regius*, se trouve vraisemblablement une espèce non moins grande, le *Palinurus guttatus* Latr., sans compter le petit *Puerulus atlanticus* E.-L. Bouvier dont on ne connaît pas encore la forme adulte.

Bulletin bibliographique.

Berg (Dr E.) : Rhynchota aethiopica, IV; (*Ann. Soc. ent. Belg.*) 1905, 13 p.*

Id : Systematische und synonymische Bemerkungen ueber Hemipteren; (*Wien. ent. Zeit.*) 1906, 12 p.*

Id : Aphylinae und Hyocephalinae, zwei neue Hemipteren-Subfamilien; (*Zool. Anz.*) 1906, 6 p., fig.*

Berg (E.) et H. Schouteden : Note sur les Hémiptères recueillis à Kinchassa par M. Waelbroek; (*Ann. Soc. ent. Belg.*) 1905, 13 p., fig.*

Bigeard (R.) : Supplément à la Petite Flore des Champignons les plus vulgaires; Châlon-sur-Saône, 1905, 16 p. ⊙*

Felt (E.-P.) : Diversities among New York Mosquitoes; (*Proc. 2d Anti-Mosq.*) 1906, 6 pl. n., fig.*

Grouvelle (A.) : Nitidulides, Colydiides, Cucujides et Mycetophagides de la Guinée espagnole; (*Mém. Soc. Esp. Hist. nat.*) 1905, 20 p.*

Seidlitz (Dr G.) : Bericht über wissenschaftlichen Leistungen in Gebiete der Entomologie, während des Jahres 1903, I, Insecta, Allgemeines und Coleoptera; Berlin, 1905, 356 p.*

Académie des Sciences (*C. R. hebdom. des Séances*), 1906, I, 11 et 12. — L. Bordas : Structure des cœcums ou appendices filiformes de l'intestin moyen des Phyllies (*Phyllium crurifolium* Aud. Serv.).

Académie Impériale des Sciences de St-Pétersbourg (*Annuaire du Musée zoologique*), 1905, 1-2. — O.-M. Reuter : Capsidae in prov. Sz'tschwan Chinae a DD. G. Potanin et M. Beresowski collectae. — A. Birula : Miscellanea Scorpiologica, VIII, (fig.).

Agricultural Gazette of N. S. Wales (*The*), XVII, 2, 1906. — G. Bradshaw : Diseases of Poultry-Scaly legs, (1 pl.).

Deutsche Entomologische Zeitschrift « Iris », 1905, 2; 1906. — G. Semper : Beitrag zur Lepidopterenfauna des Karolinen-Archipels. — H. Rebel : Ueber Aethiopische Saturniiden, (fig.). — R. Pfitzner : Zwei neue Hepialiden aus Süd-Amerika. — Eine neue Localvarietät von *Araschnia prorsa* L. — K. Uffeln : Ein zwitter von *Saturnia pavonia* L. — M. Draudt : Zur Kenntniss der Eupithecien-Eier, (6 pl.). — H. Jacobs : *Chaerocampa* hybr. *Pernoldi* Jes. Ein neue Bastard aus der Familie der Sphingidae, (1 pl. n.). — M. Wiskott : *Galgula partita* Gn. Noct. II, p. 239; *Galgula hepara* Gn. l. c. II, p. 239; *Prothymnia Baueri* Stdg. Berl. Ent. Zeit., 1870, p. 122, (1 pl. n.).

Entomological Society of Washington (Proceedings), VII, 4, 1905. — E.-S.-G. Titus : Some notes on the Provancher Megachilidae. — F.-H. Chittenden : New Species of *Sphenophorus* with Notes on described forms, (fig.). — D.-W. Coquillett : New Culicidae from the West Indies and Central America. — R.-P. Currie : A new Myrmeleonid from the United States. — H.-G. Dyar : On the Classification of the Culicidae. — O. Heidemann : A new Genus and Species of the Hemipterous Family Ceratocombidae from the United States, (fig.). — H.-S. Barber : Note on *Phengodes* in the vicinity of Washington.

Entomologist's Record and Journal of Variation (The), XVIII, 3, 1906. — W.-G. Sheldon : The Lepidoptera of the Central Spanish Sierras, (1 pl. n.). — M. Gillmer : A Critical Study on some often disputed aberrations of *Amorpha populi* L., (1 pl.). — W.-B. Harrison : The variation of *Polia chi* L. — H.-J. Turner : Notes on *Coleophora troglodytella*. — M. Burr : Synopsis of the Orthoptera of Western Europe. — E.-R. Bankes : *Toxocampa craccae* Fb., var. *plumbea*, nov. var. — W.-H. Quintin : Further notes on the life-history of *Brenthis thore*. — E.-M. Dadd : The season 1905 in Germany. Lepidoptera. — N.-H. Joy : A Note on the Coleopterous genus *Dacne* Latr., with special reference to *Dacne Fowleri* Joy. — J.-E. Collin : Retrospect of a Dipterist for 1905. — Notes diverses.

Naturaliste (Le), 15 mars 1906. ⊙

New York State Museum (Memoir 8), 1905. — E.-P. Felt : Insects affecting Park and Woodland Trees, I, 459 p., 48 pl.

Philippine Journal of Science (The), I, 2, 1906 (2 exempl.). — C.-S. Banks : The Principal Insects attacking the Coconut Palm, I.

R. Accademia dei Lincei (*Atti*), 1906, I, 3-4. — PETRI : Nuove ricerche sopra i batteri della *Mosca olearia*, (fig.).

Revista Coleotterologica Italiana, IV, 3, 1906. — A. D'AMORE FRACASSI : Una nuova Specie e una nuova varietà appartenenti al gen. *Hoplia* Ill. subgen. *Decamera* Muls. — G. LEONI : Specie e varietà nuove o poco cognite di Coleotteri italiani. — A. PORTA : Revisione degli Stafilinidi italiani, II. — G. BOTTO : Note di caccia.

Royal Dublin Society. — 1° *Economic Proceedings*, I, 7, 1906. ⊙ — 2° *Scientific Proceedings*, XI, 6 et 7, 1906. — G.-H. CARPENTER : On two new Irish Species of Collembola, (1 pl. n.). — 3° *Scientific Transactions*, IX, 2. ⊙

Societas Entomologica, XX, 24, 1906. — B. SLEVOGT-BOTHEN : Ueber Kurländische Plusien und deren Spielarten. — Titre et Tables.

Société des Sciences naturelles de la Haute-Marne (*Bulletin*), III, 9, 1906. — C. FRIONNET : Essai d'un Catalogue raisonné des Hyménoptères de la famille des Apides de la Haute-Marne.

Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire (*Bulletin mensuel*), XXXI, 7-12, 1905; XXXII, 1-2, 1906. ⊙

Société d'Histoire naturelle et des Sciences biologiques et énergétiques de Toulouse (*Bulletin*), 1905, 3. — J. CHALANDE : Recherches sur les Myriopodes du Sud-Ouest de la France.

Société entomologique de Belgique (*Annales*), 1906, II. — F. DE LANNOY : Notes sur les mœurs du *Lasius niger*. — G. BREDDIN : Neue Beiträge zur Kenntniss von *Colpura* Bergr. und verwandte Rhynchoten. — A. BOVIE : Catalogue des Curculionides de Belgique.

Société philomatique de Paris, VIII, 1, 1906. ⊙

Union apicole (*L'*), 1906, 3.

University of Cincinnati Record, I, 11, 1906. ⊙

U. S. Department of Agriculture (*Bureau of Entomology*), Bulletin n°s 56 et 57, 1906. — E. DWIGHT SANDERSON : Report on Miscellaneous Cotton Insects in Texas, (fig. et pl.) — A.-D. HOPKINS : The Black Hills Beetle with Notes on its Distribution, Life-history and Methods of Control, (fig.).

Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie, II, 2, 1906. — E. WASMANN : Zur Lebensweise von *Atemeles protensoides* Wasm., (fig.). — Beitrag zur Kenntnis der Myrmekophilen. — N.-J. KUSNEZOW : Zur Frage ueber die Licht-Experimente mit Lepidopteren.

— J.-C. Nielsen : Beiträge zur Biologie der Gattung *Cryptocampus*. — D. v. Schlechtendal : Haben die palaeozoischen Blattiden im Hinterflügel ein Praecostalfeld? — O. Dickel : Nachtrag zu meiner Arbeit : Bisherige Veränderungen der Fauna Mitteleuropas durch Einwanderung und Verbreitung schädlicher Insekten. — A. Ducke : Neue Beobachtungen ueber die Bienen der Amazonasländer. — Notes diverses.

Wiener entomologische Zeitung, XXV, 2-4, 1906, (2 exempl.). — P. Stein : Die mir bekannte europäischen *Pegomyia*-Arten. — Th. Becker : *Timia* Wied. — K. Flach : Zwei neue Coleopteren aus Portugal. — Dr L. v. Heyden : Die Varietäten der *Crioceris asparagi* und *macilenta* Weise, (fig.). — P. Stein : Entgegnung auf Herrn Girschners Bemerkungen bezüglich des von mir gewählten Namens « Prälarborste ». — E. Reitter : Vier neue von Herrn-Paganetti-Hummler in Calabrien gesammelte Coleopteren. — Dr A. Fleischer : Kritische Studien ueber *Liodes*-Arten, III. — Dr L. v. Heyden : Richtigstellung der Namen *Heliopathes* und *Heliophilus* bei den Tenebrionidae. — Bemerkungen zur Monographie des Coleopteren-Tribus Hyperini von K. Petri. — E. Reitter : Uebersicht der paläarktischen Arten der Coleopteren-Gattung *Nargus* Thoms. aus der Familie der Silphiden. — Dr L. v. Heyden : *Oberea oculata* L. var. *borysthenica* Mokr. (1902) = var. *inoculata* Heyden (1892). — Dr A. Fleischer : Eine neue *Liodes*-Art aus Mähren und Böhmen. — Dr J. Müller : Coleopterologische Notizen VI, (fig.). — R. Formanek : Ein neuer Grottenkäfer aus Montenegro.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Chabanaud.